

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60186805 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25166Y 002

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 1335-1/07.23
DIN EN 1335-2/04.19
DIN 4573/03.21
DIN 4573 Berichtigung 1/08.22
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Drehstuhl
(Swivel Chair)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Technical Data:

Bürodrehstuhl Modellreihe "Stilo"
Stilo mesh/style; Stilo mesh comfort; Stilo ES operator;
Stilo ES mesh; Stilo ES comfort

Geprüft wurde nach DIN 4573:2022-08 für ein Nutzergewicht bis 150 kg

Ersetzt Zertifikat Nr. 60168470 und 60185836

Parent-ID: 0000043537

Gültig bis:
Date of expiry:


2031-01-11

Gültig ab:
Valid from:

2026-03-09

Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2026-03-09


C. Prosch



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60186805 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25166Y 002

Produkt *Product:* Drehstuhl
(Swivel Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
 Bürodrehstuhl Modellreihe "Stilo"
 Stilo mesh/style; Stilo mesh comfort; Stilo ES operator;
 Stilo ES mesh; Stilo ES comfort

Modelle:

Stilo mesh/style

ST 6815*	hohe Netz- Rückenlehne
ST 6815_XS	hohe Netz- Rückenlehne
ST 6865	hohe Netz- Rückenlehne mit Ergo- Nackenstütze
ST 6865_XS	hohe Netz- Rückenlehne mit Ergo- Nackenstütze

Stilo mesh comfort

ST 6825*	hohe Netz- Rückenlehne mit Polsterauflage
ST 6825_XS	hohe Netz- Rückenlehne mit Polsterauflage
ST 6885	hohe Netz- Rückenlehne mit Polsterauflage und Ergo-Nackenstütze
ST 6885_XS	hohe Netz- Rückenlehne mit Polsterauflage und Ergo-Nackenstütze

Stilo ES operator

ST 6855*	hohe Rückenlehne
ST 6855_XS	hohe Rückenlehne
ST 6895	hohe Rückenlehne mit Ergo- Nackenstütze
ST 6895_XS	hohe Rückenlehne mit Ergo- Nackenstütze

Stilo ES mesh

ST 6755*	hohe Rückenlehne
ST 6755_XS	hohe Rückenlehne
ST 6795	hohe Rückenlehne mit Ergo- Nackenstütze
ST 6795_XS	hohe Rückenlehne mit Ergo- Nackenstütze

Stilo ES comfort

ST 6955*	hohe Rückenlehne
ST 6955_XS	hohe Rückenlehne
ST 6995*	hohe Rückenlehne mit Ergo- Nackenstütze
ST 6995_XS	hohe Rückenlehne mit Ergo- Nackenstütze

*Empfohlen für große Personen



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60186805 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25166Y 002

Produkt *Product:*

Drehstuhl
(Swivel Chair)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Bürodrehstuhl Modellreihe "Stilo"
Stilo mesh/style; Stilo mesh comfort; Stilo ES operator;
Stilo ES mesh; Stilo ES comfort

Sitzhöhe mit Gasfeder Stabilus STAB-O-MAT 4G oder Samhongsa SG, Klasse 4, verstellbar. Sitzträger aus Kunststoff gepolstert und bezogen. Optional mit Lumbalstütze. Fußkreuz aus Kunststoff PA6 GF30 oder Aluminium. 5 lastabhängig gebremste Lenkdoppelrollen Typ "H" oder "W", Ø 60 mm, oder Kunststoffgleiter.

Sitzmechanik:

(SE) Syncro-Evolution

Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Synchronbewegung 4fach arretierbar. Verstellung des Rückenlehnengegendrucks über Handrad. Sitzneigeverstellung (NV). Sitztiefenverstellung (T6 oder T7).

(AE) Automatic-Evolution

Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Synchronbewegung 3fach arretierbar. Rückenlehnengegendruck passt sich automatisch dem Körpergewicht des Be-Sitzers an. Sitzneigeverstellung (N2). Sitztiefenverstellung (T7).

(QS) Synchro-Quickshift

Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Synchronbewegung 4fach arretierbar. Verstellung des Rückenlehnengegendrucks in 10 Rasterstufen. Sitzneigeverstellung (N3). Sitztiefenverstellung (T6).

(3D) Syncro-3D-Balance

Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Synchronbewegung stufenlos arretierbar mittels Gasfeder. Seitliche Feineinstellung des Rückenlehnengegendrucks. Automatische Neigeverstellung von Sitz und Rückenlehne, mehrfach arretierbar. Automatische Bewegung von Sitz und Rückenlehne zu beiden Seiten. Sitzneigeverstellung (NA). Sitztiefenverstellung (T6).



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60186805 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25166Y 002

Produkt *Product:*

Drehstuhl
(Swivel Chair)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Bürodrehstuhl Modellreihe "Stilo"
Stilo mesh/style; Stilo mesh comfort; Stilo ES operator;
Stilo ES mesh; Stilo ES comfort

(3Df) Synchro-3Df-Balance

Fixierbar synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Synchronbewegung stufenlos arretierbar mittels Gasfeder. Seitliche Feineinstellung des Rückenlehnengendrucks. Automatische Neigeverstellung von Sitz und Rückenlehne, mehrfach arretierbar. Automatische Bewegung von Sitz und Rückenlehne zu beiden Seiten. Arretierung in der Nullstellung oder bei -6°-Vorneigung. Sitzneigeverstellung (NA). Sitztiefenverstellung (T6).

(AB) Syncro-Active-Balance


Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Synchronbewegung stufenlos arretierbar mittels Gasfeder. Seitliche Feineinstellung des Rückenlehnengendrucks. Individuelle oder automatische Neigeverstellung von Sitz und Rückenlehne, mehrfach arretierbar. Sitzneigeverstellung (NA). Sitztiefenverstellung (T6).

(ST) Syncro-Tension

Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Synchronbewegung stufenlos arretierbar mittels Gasfeder. Seitliche Feineinstellung des Rückenlehnengendrucks. Individuelle oder automatische Neigeverstellung von Sitz und Rückenlehne, mehrfach arretierbar. Sitzneigeverstellung (N0). Sitztiefenverstellung (T6).

Sitzneigung (N):

N0	ohne Sitzneigeverstellung
NV	vorwählbare Sitzneigeverstellung
N2	zweistufige Sitzneigeverstellung
N3	dreistufige Sitzneigeverstellung
NA	automatische Sitzneigeverstellung



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60186805 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25166Y 002

Produkt *Product:* Drehstuhl
(Swivel Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Bürodrehstuhl Modellreihe "Stilo"
Stilo mesh/style; Stilo mesh comfort; Stilo ES operator;
Stilo ES mesh; Stilo ES comfort

Sitztiefe (T):

T6 (6 cm) Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz

T7 (7 cm) Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz

Lumbalstütze (L):

L00 ohne Verstellung der Lumbalstütze

L01 Lumbalstütze tiefenverstellbar

L14 Lumbalstütze höhenverstellbar (6 cm), gepolstert

L17 Lumbalstütze höhenverstellbar (6 cm)

Armlehnen:

A0 ohne Armlehnen

A241KGS 2F Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar. Armauflage
PU soft, Träger Kunststoff schwarzA246KGS 2F Armlehnen, höhen und breitenverstellbar. Auflagen
PU soft, Träger Kunststoff schwarz - Hülse schwarzA246KVV 2F Armlehnen, höhen und breitenverstellbar. Auflagen
PU soft, Träger Kunststoff schwarz - Hülse weißA341KGS 3F Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar.
Armauflage PU soft, Träger Kunststoff schwarzA346KGS 3F Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar.
Auflagen PU soft, Träger Kunststoff schwarz - Hülse schwarzA346KVV 3F Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Auf-
lagen PU soft, Träger Kunststoff schwarz - Hülse weißA348KGS 3F Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar.
Armauflage PU soft mit Mikrosilberbeschichtung, Träger
Kunststoff schwarzA441KGS 4F Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Beid-
seitig um 30° schwenkbar, Armauflage aus PU soft, Träger
Kunststoff schwarzA441APO 4F Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar.
Beidseitig um 30° schwenkbar, Armauflage PU soft, Träger
Aluminium poliert

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60186805 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE25166Y 002

Produkt *Product:* Drehstuhl
(Swivel Chair)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Bürodrehstuhl Modellreihe "Stilo"
Stilo mesh/style; Stilo mesh comfort; Stilo ES operator;
Stilo ES mesh; Stilo ES comfort

Armlehnen:

- A442APO 4F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, beidseitig schwenkbar, Träger Aluminium poliert, Auflagen Leder
- A446KGS 4F-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Beidseitig schwenkbar, Auflagen PU soft, Träger Kunststoff schwarz - Hülse schwarz
- A446KVV 4F-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar. Beidseitig schwenkbar, Auflagen PU soft, Träger Kunststoff schwarz - Hülse weiß
- A541APO 5F Armlehnen, höhen-, 2-fach breiten- und tiefenverstellbar. Beidseitig um 30° schwenkbar, Armauflage aus PU soft, Träger Aluminium poliert

Modellgruppen:
Stilo mesh/ style

Rückenlehne: Rückenlehnenrahmen in Kunststoff PA GF 30 mit mesh-Bespannung (mesh) oder mit blickdichter Bespannung (style)

Mechanik: QS

Stilo mesh comfort

Rückenlehne: Rückenlehnenrahmen in Kunststoff PA GF 30 mit Stoffbespannung und Polsterauflage

Mechanik: QS

Stilo ES operator

Rückenlehne: Polster-Rückenlehne mit Träger aus Kunststoff, mit Stoff bezogen. Außenschale aus Kunststoff

Mechanik: SE, AE, QS, ST, 3D, 3Df und AB

Stilo ES mesh

Rückenlehne: Rückenlehnenrahmen in Kunststoff PA GF 30 mit mesh-Bespannung.

Mechanik: SE, AE, QS, ST, 3D, 3Df und AB

Stilo ES comfort

Rückenlehne: Vollpolster-Rückenlehne mit Träger aus Schichtholz, mit Stoff bezogen

Mechanik: SE, QS, ST, 3D, 3Df und AB

