

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60189091 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE26X69G 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Dauphin HumanDesign Group
GmbH & Co. KG
Espanstr. 36
91238 Offenhausen
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN 68877-1/11.20
DIN 68877-2/06.16
DIN 4573 Berichtigung 1/08.22
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Product: Drehstuhl
(Industry work chair)

Modell:

Type: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:

Technical Data: Arbeitsdrehstuhl Modellreihe "Tec adjust"
Modelle:: IS 2176 Arbeitsstuhl
IS 2176_CFR Counter-Arbeitsstuhl, mit Fußring
IS 2176_ESD Arbeitsstuhl (leitfähig)
IS 2176_ESC Counter-Arbeitsstuhl, mit Fußring (leitfähig)
Geprüft wurde nach DIN 4573:2022-08 für ein Nutzergewicht bis 150 kg.

Ersetzt Zertifikat Nr. / Supersedes certificate no.: S 60180536

Parent ID: 0000043537

Gültig bis:

Date of expiry: 2031-08-11

Gültig ab:

Valid from: 2026-08-12

Ausstellungsdatum:

Date of issue: 2026-08-12

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Dipl.-Ing. B. Hendel



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60189091 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE26X69G 001

Produkt *Product:*

Drehstuhl
(Industry work chair)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Arbeitsdrehstuhl Modellreihe "Tec adjust"

IS 2176 Arbeitsstuhl:

IS 2176_CFR - Counter-Arbeitsstuhl, mit Fußring

IS 2176_ESD - Arbeitsstuhl (leitfähig)

IS 2176_ESC - Counter-Arbeitsstuhl, mit Fußring (leitfähig)

Sitzhöhe mit Gasfeder Stabilus STAB-O-Mat 4D Klasse 4 verstellbar.
Sitzschalen aus Kunststoff mit profiliertem Stahlträger zur Befestigung der Armlehnen. Rückenlehnenträger aus Kunststoff mit Höhenverstellung.
Fußkreuz aus Kunststoff oder Alu-Druckguss.
5 lastabhängig gebremste Doppelrollen Typ H und W Ø 50 mm,
5 lastabhängig blockierende Rollen Ø 50 mm oder Gleiter.

Sitzmechanik: (SE) Syncro -Evolution®

Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne.
Synchronbewegung 4fach arretierbar.

Verstellung des Rückenlehnengegendrucks über Handrad.
Sitzneigeverstellung (NV). Sitztiefenverstellung (T6)

(AE) Automatic-Evolution®

Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne.
Synchronbewegung 3fach arretierbar.

Rückenlehnengegendruck passt sich automatisch dem Körpergewicht des Besitzers an.

Sitzneigeverstellung (N2). Sitztiefenverstellung (T6)

Sitzneigung (N): NV vorwählbare Sitzneigeverstellung
N2 zweistufige Sitzneigeverstellung

Sitztiefenverstellung (T): T6 (6 cm) mittels Schiebesitz

Rückenlehne: Rückenlehne gepolstert mit Stoff bezogen.
Rückenlehenschale aus Kunststoff.



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60189091 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE26X69G 001

Produkt *Product:*

 Drehstuhl
 (Industry work chair)

Modell *Type:*
Bezeichnung *Designation:*

Armlehnen: A0 ohne Armlehnen

A240KGS 2F Armlehne, höhen- und breitenverstellbar,
Armlehnenenträger Kunststoff,
Armauflage PU

A241KGS 2F Armlehne, höhen- und breitenverstellbar,
Armlehnenenträger Kunststoff,
Armauflage PU soft strukturiert

A319APO 3F Armlehne, höhen-, breiten- u. tiefenverstellbar,
Armlehnenenträger Aluminium poliert,
Armauflage PP leitfähig

A341KGS 3F Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar,
Armlehnenenträger Kunststoff,
Armauflage PU soft

A346KGS 3F Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar,
Armlehnenenträger Kunststoff,
Auflagen PU soft

A446KGS 4F Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar,
Pad schwenkbar,
Armlehnenenträger Kunststoff,
Auflagen PU soft

Fußkreuz:

 FPKGS Fußkreuz P, Kunststoff
 FPAP0 Fußkreuz P, Aluminium poliert

Gasfeder:

 S64CR für Sitzhöhe ca. 46-62 cm (Modelle mit Rollen)
 S67CR für Sitzhöhe ca. 47-61 cm (Modelle auf Gleitern)
 S80CR für Sitzhöhe ca. 62-87 cm
 (Modelle mit 5 lastabhängig blockierenden Rollen)
 S85CR für Sitzhöhe ca. 62-87 cm (Modelle auf Gleitern)
